



๖๖๖๖  
 (นางสาว).....  
 (นางสาว).....  
 (นางสาว).....  
 (นางสาว).....




- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| <p>ส่วนที่ขยายผิวจราจรถนน คสล.เดิม 2 ข้างเดิม<br/>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>ประจำปี 2566</p>   | <p>จุดที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย<br/>โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคำ บ้านสันหลวงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน<br/>จังหวัดเชียงราย</p> | <p>- ตามสัญญาจ้าง ความยาว 500.00 เมตร จำนวน 1 ข้าง กว้าง 1.50 เมตร <u>รวมพื้นที่ 750.00 ตารางเมตร</u></p>  | <p>ส่วนที่ขยายผิวจราจรถนน คสล.เดิม 2 ข้างเดิม<br/>งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br/>ประจำปี 2566</p>   |
| <p>จุดที่ 1 ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเกินความยาวตามสัญญาจ้าง<br/>ความยาว 25.00 เมตร จำนวน 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร<br/><u>รวมพื้นที่เท่ากับ 75.00 ตารางเมตร</u></p>                                  | <p>จุดที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์ ได้รับงบประมาณจากโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงราย<br/>โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำคำ บ้านสันหลวงกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน<br/>จังหวัดเชียงราย</p> | <p>- ผู้รับจ้างได้ก่อสร้างเกินความยาวตามสัญญาจ้าง ความยาว 21.00 เมตร จำนวน 1 ข้าง กว้าง 1.50 เมตร <u>รวมพื้นที่ 31.50 ตารางเมตร</u></p>  |  |
| <p>จุดที่ 2 พื้นที่ของสะพาน พื้นที่ถนน คสล.เดิม<br/>พื้นที่ลำเหมือง และแนวรั้ว ที่ดินของเอกชน<br/>รวมความยาว 25.70 เมตร จำนวน 2 ข้าง<br/>กว้างข้างละ 1.50 เมตร <u>รวมพื้นที่ 77.10 ตารางเมตร</u></p> | <p>จุดที่ 5 พื้นที่ท่อเหลี่ยม รวมความยาว 5.60 เมตร จำนวน 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร <u>รวมพื้นที่ 16.80 ตารางเมตร</u></p>   | <p>จุดที่ 6 พื้นที่ติดแนวเขตโรงเรียนบ้านห้วยรินคำ (ร้าง) พื้นที่ติดแนวเขตลำเหมืองสาธารณะประโยชน์<br/>รวมความยาว 50.00 เมตร จำนวน 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร <u>รวมพื้นที่ 150.00 ตารางเมตร</u></p> | <p>ขยายผิวจราจรไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.20 ม. กว้างข้างละ 1.50 เมตร จำนวน 2 ข้าง ด้านซ้าย ยาว 3,264.50 เมตร ด้านขวา ยาว 3,785.50 เมตร <u>หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,575 ตารางเมตร</u></p> |
| <p>จุดที่ 3 พื้นที่ท่อเหลี่ยม รวมความยาว 8.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง<br/>กว้างข้างละ 1.50 เมตร <u>รวมพื้นที่ 24.60 ตารางเมตร</u></p>  | <p>จุดที่ 1 + จุดที่ 2 + จุดที่ 3 + จุดที่ 4 + จุดที่ 5 + จุดที่ 6 เท่ากับ 1,125.00 ตารางเมตร</p>   |  |  |



ประเภทป้ายบังคับ (บ)



ประเภทป้ายเตือน (ค)



หมายเหตุ - การเลือกใช้ขนาดของป้ายจราจร

ขนาด ป้ายจราจร	ประเภททาง	ความเร็วจำกัด (กม./ชม.)
1	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ขนาดเล็ก ตรอก ซอย หรือถนนในท้องที่มีเขตทางจำกัด	45
2	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น และ ทางหลวงชนบท	60
3	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น จำนวนช่องจราจร ไม่เกิน 4 ช่องทางจราจร	75
4	สำหรับทางหลวงท้องถิ่น ที่มีช่องจราจรตั้งแต่ 4 ช่องจราจรขึ้นไป	90

ประเภทป้ายบังคับ (บ)

ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1	หยุด	บ-1
2	ให้ทาง	บ-2
3	ให้รถสวนทางก่อน	บ-3
4	ห้ามแซง	บ-4
5	ห้ามเข้า	บ-5
6	ห้ามรถบรรทุกไปทางขวา	บ-6
7	ห้ามรถบรรทุกไปทางซ้าย	บ-7
8	ห้ามรถบรรทุก	บ-8
9	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-9
10	ห้ามรถจักรยานยนต์ไปทางซ้าย	บ-10
11	ห้ามรถจักรยานยนต์ไปทางขวา	บ-11
12	ห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถบรรทุก	บ-12
13	ห้ามรถจักรยานยนต์หรือรถบรรทุก	บ-13
14	ห้ามรถบรรทุก	บ-14
15	ห้ามรถบรรทุกทุก	บ-15
16	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-16
17	ห้ามรถบรรทุก	บ-17
18	ห้ามรถบรรทุกสวน	บ-18
19	ห้ามรถบรรทุก	บ-19
20	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-20
21	ห้ามรถจักรยานยนต์สวน	บ-21
22	ห้ามรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในทางกลับ	บ-22
23	ห้ามรถจักรยานยนต์	บ-23
24	ห้ามรถจักรยานยนต์และ รถยนต์	บ-24
25	ห้ามรถจักรยานยนต์ รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์	บ-25
26	ห้ามรถจักรยานยนต์และ รถยนต์	บ-26
27	ห้ามใช้เสียง	บ-27
28	ห้ามคน	บ-28
29	ห้ามรถบรรทุก	บ-29
30	ห้ามรถบรรทุก	บ-30
31	หยุดรถ	บ-31
32	จำกัดความเร็ว	บ-32
33	ห้ามรถบรรทุกเกินกำหนด	บ-33
34	ห้ามรถบรรทุกเกินกำหนด	บ-34
35	ห้ามรถบรรทุกเกินกำหนด	บ-35
36	ห้ามรถบรรทุกเกินกำหนด	บ-36
37	ให้เดินรถทางเดียวไปทางหน้า	บ-37
38	ทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย	บ-38
39	ทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา	บ-39
40	ให้ชิดซ้าย	บ-40
41	ให้ชิดขวา	บ-41
42	ให้ไปทางซ้ายหรือ ทางขวา	บ-42
43	ให้เลี้ยวซ้าย	บ-43
44	ให้เลี้ยวขวา	บ-44
45	ให้เลี้ยวซ้ายหรือ เลี้ยวขวา	บ-45
46	ให้ตรงไปหรือ เลี้ยวซ้าย	บ-46
47	ให้ตรงไปหรือ เลี้ยวขวา	บ-47
48	วงเวียน	บ-48
49	ช่องเดินรถประจำทาง	บ-49
50	ช่องเดินรถมวลชน	บ-50
51	ช่องเดินรถจักรยานยนต์	บ-51
52	ช่องเดินรถจักรยานยนต์	บ-52
53	เฉพาะคนเดิน	บ-53
54	ให้ใช้ความเร็ว	บ-54
55	สุดเขตบังคับ	บ-55

ประเภทป้ายเตือน (ค)


ลำดับที่	ชื่อเครื่องหมาย	รหัส
1-10	ทางโค้ง	ค-1 ถึง ค-10
11-20	ทางแยกต่าง	ค-11 ถึง ค-20
21	วงเวียนข้างหน้า	ค-21
22	ทางแยกข้างหน้า	ค-22
23	ทางแยกข้างหน้า	ค-23
24	ทางแยกข้างหน้า	ค-24
25	สะพานแคบ	ค-25
26	ช่องจราจรปิดด้านซ้าย	ค-26
27	ช่องจราจรปิดด้านขวา	ค-27
28	ทางแยกไฟไม่มีเครื่องหมาย	ค-28
29	ทางแยกไฟไม่มีเครื่องหมาย	ค-29
30	ทางแยกไฟไม่มีเครื่องหมาย	ค-30
31	ทางแคบ	ค-31
32	ทางแคบ	ค-32
33	ทางแคบ	ค-33
34	ทางแคบ	ค-34
35	เตือนรถบรรทุก	ค-35
36	เตือนรถบรรทุก	ค-36
37	ทางแคบ	ค-37
38	ทางแคบ	ค-38
39	เตือนรถบรรทุก	ค-39
40	ระวังคนเดิน	ค-40
41	สะพานเปิดได้	ค-41
42-43	ให้เปลี่ยนช่องจราจร	ค-42 ถึง ค-43
44	ออกทางซ้าย	ค-44
45	เข้าทางหลัก	ค-45
46-47	ทางร่วม	ค-46 ถึง ค-47
48	ทางแยก	ค-48
49	สิ้นสุดทาง	ค-49
50-51	จุดกลับรถ	ค-50 ถึง ค-51
52	ทางเดินรถสองทาง	ค-52
53	สัญญาณจราจร	ค-53
54	หยุดข้างหน้า	ค-54
55	ให้ทางข้างหน้า	ค-55
56	ระวังรถบรรทุก	ค-56
57	ระวังรถบรรทุก	ค-57
58	ระวังรถบรรทุก	ค-58
59	ระวังรถบรรทุก	ค-59
60	ระวังรถบรรทุก	ค-60
61	เขตห้ามแซง	ค-61
62-73	เตือนแนวทางต่าง	ค-62 ถึง ค-73
74	สลับกันไป	ค-74
75	ทางแยก	ค-75
76	ป้ายเตือนความเร็ว	ค-76
77	ป้ายเตือนความเร็ว	ค-77
78	ป้ายเตือนความเร็ว	ค-78

หมายเหตุ

แบบป้ายจราจรบังคับและป้ายเตือนปรับปรุงจากแบบเลขที่ 3-101/45


ของกรมทางหลวงชนบท  
(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(ลงชื่อ).....กรรมการ






เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	7.5	6	12.5	3.5	15.75	1	1.25														
2	60	1.5	2	10.25	8	16.75	4.75	21	1.4	1.75														
3	75	1.75	2.5	12.75	10	21	6	26.75	1.75	2														
4	90	2	3	15.25	12	25.25	7.25	31.5	2.1	2.5														




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	15	3.75	16.5	10.5																	
2	60	1.5	2	20	6	22	14																	
3	75	1.75	2.5	25	6.25	27.5	17.5																	
4	90	2	3	30	7.5	33	21																	




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	9.5	6	23.5	10.5	5.25	0.75	3.75	3	20.25	0.75											
2	60	1.5	2	12.75	8	31.25	14	7	1	5	4.25	27.25	1											
3	75	1.75	2.5	15.75	10	39	17.5	8.75	1.25	6.25	5.25	34	1.25											
4	90	2	3	19	12	47	21	10.5	1.5	7.5	6.25	40.75	1.5											




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	9.5	6	30	10.5	5.5	2.25	4.5	3	24	2.25	0.75										
2	60	1.5	2	12.75	8	40	14	7.25	3	6	4	32	3	1										
3	75	1.75	2.5	15.75	10	50	17.5	8.25	3.75	7.5	5	40	3.75	1.25										
4	90	2	3	19	12	60	21	11	4.5	9	6	48	4.5	1.5										




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	4.25	9.25	21.75	10.5	4.25	1	9	21	10.75												
2	60	1.5	2	5.75	12.5	29	14	5.75	1.5	12	28	14.25												
3	75	1.75	2.5	7	15.5	36.25	17.5	7.25	1.75	15	35	19												
4	90	2	3	8.5	18.75	43.5	21	8.75	2.25	18	42	21.5												




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	5.5	8.5	10	8.75	12.5	11.5	10.25	14													
2	60	1.5	2	7.25	11.25	13.5	11.75	16.75	13.25	13.75	18.75													
3	75	1.75	2.5	9.25	14.25	16.75	14.75	21	19.25	17.25	23.25													
4	90	2	3	11	17	20.25	17.75	25.25	23	20.75	28													




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	12.5	14	9	11	5.25	12															
2	60	1.5	2	16.75	18.75	12.25	14.75	7	16															
3	75	1.75	2.5	21	23.25	15.25	18.25	8.75	20															
4	90	2	3	25.25	28	18.25	22	10.5	24															




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	11.75	15.5	6	15.5	11.75	15.5															
2	60	1.5	2	15.75	20.75	8.25	20.75	15.75	20.75															
3	75	1.75	2.5	19.5	25	10.25	25	19.5	25															
4	90	2	3	23.5	31.25	12.25	31.25	23.5	31.25															




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	11.11	2.78	18	1.82	12.09	4.71															
2	60	1.5	2	14.91	3.7	24	2.18	16.12	6.28															
3	75	1.75	2.5	18.83	4.83	30	2.7	20.15	7.85															
4	90	2	3	22.76	5.95	36	3.24	24.18	9.24															




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	100	75	1	1.5	37.5	15.25	2.25	5.5																
2	120	90	1.2	1.8	45	18.3	2.7	6.5																
3	180	120	1.6	2.4	60	24.4	3.6	8.8																




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	45	1	1.5	10.5	11.25	6.75	2.25	15	0.75	7.5	1													
2	60	1.5	2	14	15	9	3	20	1	10	1.5													
3	75	1.75	2.5	17.5	18.75	11	3.75	25	1.25	12.5	1.75													
4	90	2	3	21	22.5	13.45	4.5	30	1.5	15	2.25													




พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1,2,3,4	60	75	28.5	1.5																				




พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1,2,3,4	35	98	1	12																				




เว้นขอบป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เส้นขอบป้าย สีดำไม่สะท้อนแสง  
พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1,2	60	120	1	1.5	48	17	32	8	4.5	18	2	3												
3	90	180	1.5	2.25	73.5	25.5	48	12	6.75	27	3	4.5												
4	120	240	2	3	98	34	64	16	9	36	4	6												



พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง


ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1,2,3,4	60	75	28.5	1.5																				




พื้นป้าย สีเหลืองสะท้อนแสง  
เครื่องหมาย สีดำไม่สะท้อนแสง

ก.57	วิธีคำนวณค่าปรับ			
ขนาดป้ายจราจร	A	B	C	D
1,2,3,4	35	๑8	1	12







แสดงการยึดโครงป้ายโครงการ น-1




รายละเอียดด้านหลังป้าย น-2 และ น-3




รายละเอียดด้านหลังป้าย น-4




รายละเอียดด้านหลังป้าย น-5



แสดงการติดตั้งป้ายบังคับ, ป้ายเตือน




แสดงการติดตั้งป้ายแนะนำ



รูปตัด A-A


รูปตัด เล้าป้าย




รูปตัด B-B

#### หมายเหตุ


1. เล้าขนาด 0.12x0.12 ม. ใช้สำหรับเล้าเดี่ยวและเล้าที่มีขนาดพื้นที่ของป้ายไม่เกิน 2 ตร.ม. และ 4 ตร.ม. ตามลำดับหากมีพื้นที่ป้ายมากกว่าที่ระบุให้ใช้เล้าขนาด 0.15x0.15 ม.
2. คอนกรีตเล้าป้าย ใช้ประเภท ค.2
3. แบบการติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดียว) ปรับปรุงจากแบบเลขที่ พท.-3-108(1)/46 ของกรมทางหลวงชนบท




แสดงการปักเล้าป้ายแนะนำ น-2 น-3 และ น-5



แสดงการปักเล้าป้ายแนะนำ น-1 และ น-4



แสดงการฝังเล้าป้าย



แสดงตำแหน่งการติดตั้งแผ่นป้ายบังคับ ป้ายเตือน

#### รายการประกอบแบบ

1. มิติต่างๆ มีหน่วยเป็นเมตร นอกจากจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2. ป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำให้ทำด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสี ทนไม่น้อยกว่า 1.2 มม. มีคุณสมบัติตาม มอก. 50 ด้านหน้าป้ายให้ติดแผ่นสะท้อนแสงชนิดที่ 1 สำหรับกระจกการสะท้อนแสงระดับ 1 ตาม มอก. 606 ด้านหลังป้ายให้รองพื้นด้วยเหล็กแล้วพ่นสีทึบสีขาวอีก 1 ชั้น
3. ตัวอักษรและตัวเลขที่ใช้เขียนข้อความลงในแผ่นป้ายให้ใช้ตามแบบมาตรฐานตัวอักษรและตัวเลขแบบเลขที่ พท.-3-113
4. เล้าคอนกรีตให้ทำผิวและสีดำ อย่างน้อย 2 ครั้ง สีที่ใช้ตาม มอก. 327
5. ขนาดของป้ายบังคับ ป้ายเตือนและป้ายแนะนำ อาจกำหนดให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้หากติดตั้งบนสายทางที่ออกแบบความเร็วสูง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(ลงชื่อ)..... กรรมการ



แบบมาตรฐานงานทาง  
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การติดตั้งป้ายจราจร (แบบป้ายเดียว)

แบบเลขที่ พท.-3-108

แผ่นที่ 47